

## ES 2000

Sistema manuale autonomo di peso-etichettatura.

Etichettare in base al peso prodotti dell'industria alimentare, manifatturiera e logistica con stampanti compatte di ESPERA, con un campo di pesatura che può arrivare fino a 60 kg.



## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Rotoli di etichette con diametro fino a 210 mm
- Struttura in robusta plastica
- Collegabile alla rete (indipendentemente dal sistema)
- Facile manutenzione dati ordini
- Uso intuitivo tramite display a colori di tipo touch

## **OPZIONI**

- Basamento maggiorato per merci di grandi dimensioni
- Supporto in acciaio inox
- Rulliera applicabile su basamento
- Possibilità di TTF (trasferimento termico)
- Disponibile per un campo di pesatura fino a 12 kg, 15 kg, 60 kg
- Sistema modulare, configurabile

0445 380433 · info@generoanna.it Thiene (VI) · San Martino B.A. (VR) · Cittadella (PD) www.generoanna.it

## ES 2012 / ES 2060 PARAMETRICI TECNICI


Modello	ES 2012	ES 2060
Visore	ESC con touch-screen	ESC con touch-screen
Interfaccia utente	ESMS	ESMS
8dot/200dpi	Sì	Sì
Passaggio carta	118mm	118mm
Velocità massima di stampa	150mm/s	150mm/s
Larghezza di stampa	104mm	104mm
Larg x Lung minima etichetta	25 x 10 mm	25 x 10 mm
Larg x Lung massima etichetta	110 x 999 mm	110 x 999 mm
Diametro anima bobina	38 – 76 mm	38 – 76 mm
Diametro esterno bobina	203 mm	203 mm
Bilancia	statica / multi range	statica / multi range
Range pesatura	6 / 12 kg	15 / 30 / 60 kg
Divisione	2 / 5 g	5 / 10 / 20 g
Larg x Lung piatto bilancia	305 x 275 mm	540 x 430 mm
Ethernet	Sì	Sì
Modem analogico interno	Sì	Sì
Manutenzione / Internet	Sì	Sì
Connessione PS/2	Sì	Sì
Memoria	Disco fisso	Disco fisso
Supporto salvataggio	Chiavetta USB	Chiavetta USB
Alimentazione	100 - 240 V / 50 - 60 Hz	100 - 240 V / 50 – 60 Hz
Trasferimento termico	Sì	Sì
Sensore di presenza etichetta	Sì	Sì
Etichette perforate di cartone	Sì	Sì
Sensore etichette regolabile	Sì	Sì
per etichette di forma irregolare	9	
Dispositivi aggiuntivi	Taglierino	Taglierino



Dispositivo opzionale per tagliare le etichette delle confezioni



Sensore di rilevamento etichetta



Unità di stampa con Trasferimento Termico (TTF) standard

